

**BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ
VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS
REZULTATAI 2007 M.**

Mokyklų skaičius	Vilnius	Kaunas	Klaipėda	Šiauliai	Panevėžys	Alytus	Marijampolė	Tauragė	Telšiai	Utena	Iš viso
Mokyklų apskirtyje (iš viso)	291	259	139	189	150	74	129	101	84	113	1529
Patikrintų mokyklų	131	259	139	189	150	74	129	101	84	113	1369
Mokyklų, kurios neturi leidimo- higienos paso	74	101	59	50	46	18	36	70	1	60	515
Mokyklos darbuotojai dirba nepasitikrinę sveikatos ir neturėdami sveikatos žinių pažymėjimų	47	100	30	60	31	13	12	43	1	187	524
Mokyklos sklypas ir teritorija, jų įrengimas ir prižiūra neatitinka reikalavimų	84	51	82	88	67	22	8	90	4	67	563
Mokiniai mokymo	47	119	31	56	17	16	5	25	13	9	338

klasėse ir mokymo kabinetuose sėdi jų ūgi neatitinkančiuose suoluose											
Mokykloje neįrengta sporto salė	16	52	32	39	29	8	19	43	12	12	262
Mokyklos sporto salės įrengimas neatitinka reikalavimų	43	97	23	43	44	28	21	12	6	47	364
Mokykloje yra nepakankamai sanitarinių įrenginių	22	34	15	15	26	20	5	10	2	5	154
Ne visi sanitariniai įrenginiai veikia ir yra techniškai tvarkingi	14	49	24	33	27	11	6	24	11	13	212
Mokymo ir ugdymo patalpose apšvietimas neatitinka reikalavimų	98	129	33	69	54	19	12	32	16	38	500
Karštas ir šaltas vanduo tiekiamas ne i	52	140	76	97	46	21	29	23	17	45	546

visas higienos normoje nurodytas (maisto tvarkymo, prausyklą prie valgyklos, dušines, mergaičių asmens higienos kabinas, tualetus, sveikatos ir technologijų kabinetus, techninio personalo) patalpas											
Mokinių ugdymo procesas (mokslo metų trukmė, mokymosi trukmė per savaitę, pamokos trukmė, mokymosi krūvis per metus, pamokų skaičius per	35	38	46	23	7	4	0	6	2	4	165

dieną, pertraukų trukmė) neatitinka reikalavimų											
Mokyklose įrengti lauko tualetai	25	7	13	15	5	2	18	13	8	10	116
